

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

Места смазывания, заправки	Наименование смазки или жидкости	
	Основные	Зарубежные
Смазочная система двигателя	<p>Моторные масла</p> <p>SAE 5W-30 - от минус 25 до плюс 20 °С; SAE 5W-40 - от минус 25 до плюс 35 °С; SAE 10W-30 - от минус 20 до плюс 30 °С; SAE 10W-40 - от минус 20 до плюс 35 °С; SAE 15W-30 - от минус 15 до плюс 30 °С; SAE 15W-40 - от минус 15 до плюс 45 °С; SAE 20W-40 - от минус 10 до плюс 45 °С; SAE 30 - от минус 5 до плюс 40 °С; SAE 40 - от 0 до плюс 45 °С;</p> <p>по эксплуатационным свойствам:</p> <p>Бензиновые двигатели экологический класс 2, 3: СТО ААИ-003-98 - Б4/Д2 или Б4; API - SG/CD или SG</p> <p>Дизельные двигатели: СТО ААИ-003-98 - Д3/Б4 или Д3; API - CF-4/SG или CF-4</p>	
Картер пятиступенчатой коробки передач	<p>Трансмиссионные масла</p> <p>SKG-F Top75W-85; ZIC G-FF75W/85 Hanval Incorporated SAE 75W 85 API GL-4</p>	

Места смазывания, заправки	Наименование смазки или жидкости	
	Основные	Зарубежные
Картер четырехступенчатой коробки передач, картер раздаточной коробки, картер рулевого механизма	Всесезонно: (при температуре не ниже -25°C)	Всесезонно -SAE 75W/90 по API GL-3
Картеры главной передачи переднего и заднего мостов рис. 9.46; 9.47	ТСп-15К; ТАП-15В; ТАД-17И Только в холодное время года (с 01.10 по 01.04) - ТСп-10	Всесезонно - SAE 75W/90 по API GL-5
Картеры главной передачи переднего и заднего мостов рис. 9.45	SAE 75W/90	
Бак масляный системы гидроусилителя рулевого управления	Марка "Р"	Dexron IID
Шлицы переднего и заднего карданных валов, шарниры переднего и заднего карданных валов, шарниры рулевых тяг, подшипники вала рулевого колеса, шкворни поворотных кулаков, подшипники ступиц передних и задних колес, передний подшипник ведущего вала коробки передач, шлицы карданного вала рулевого управления, муфта подшипника выключения сцепления, разжимной и регулировочные механизмы стояночного тормоза, трос привода стояночного тормоза, клеммы аккумуляторной батареи	Пластичные смазки	
	Всесезонно: "Литол-24"; "Лита"; "Литол-24РК"	Всесезонно: Литиевая смазка по NLGI 3
Шарниры поворотных кулаков	ШРУС-4; ШРУС-4М	Retinax HDX2

Места смазывания, заправки	Наименование смазки или жидкости	
	Основные	Зарубежные
Замки, петли и ограничители дверей, петля крышки люка наливной горловины топливного бака, петля капота, механизм регулировки передних сидений, механизм складывания и фиксации заднего сиденья, муфта выключения передних колес	ЦИАТИМ-201	Centuri 1180
Направляющие втулки дисковых тормозных механизмов	УНИОЛ 2М1	
Рессоры задние	Смазка графитная УССа	Литиевая смазка по NLGJ 3
Резиновые уплотнители	Графитная пудра	Barbatia Grease 2
	Эксплуатационные жидкости	
Гидроприводы сцепления и тормозной системы	Жидкость тормозная: "РОСДОТ"; "РОСДОТ-4"; "Роса Дот-4"; "Роса-3";	SAE 1703F; DOT-4
Система охлаждения двигателя	Охлаждающая жидкость: ОЖ-40, ОЖ-65 "Лена"; ТОСОЛ А-40М, А-65М; Термосол марок А40, А65	Shell safe
Бачок смывателя ветрового стекла и фарочистителя	"Обзор", Автоочиститель стекол-2	

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ИЗДЕЛИЯХ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ

156

Тип изделия	Наименование изделия	Драг. металл	Масса, г	Количество изделий на автомобиль УАЗ				
				315143	31519, 3153	315195, 315196	315194	315148
ВК318Б	Выключатель "массы"	Серебро	0,124369	1	1	1	1	1
14.3805	Щиток приборов	Серебро	0,0138258	-	1	-	-	-
147.3805	Щиток приборов	Серебро	0,0138258	1	-	-	-	1
144.3805	Щиток приборов	Серебро	0,0138258	-	-	1	1	-
6202.3827	Датчик указателя уровня топлива	Серебро	0,013633	2	-	1	1	2
		Палладий	0,0048156					
		Рутений	0,0008236					
51.3827	Датчик указателя уровня топлива	Серебро	0,013439	-	2	-	-	-
ТМ106-10 или ТМ106-11	Датчик указателя температуры	Серебро	0,0161637	1	1	1+	1	1
ТМ111-09	Датчик аварийного перегрева охлаждающей жидкости	Серебро	0,1485	1	1	-	-	-
ТМ111-03	Датчик аварийного перегрева охлаждающей жидкости	Серебро	0,1485	-	-	1	1	1
23.3829	Датчик указателя давления масла	Серебро	0,0179828	-	1	1	1	-
		Палладий	0,0018651					
		Рутений	0,00078121					
3902.3829	Датчик указателя давления масла	Серебро	0,02412	1	-	-	-	1
		Палладий	0,0029					
		Рутений	0,00224					

Окончание приложения 4

Тип изделия	Наименование изделия	Драг. металл	Масса, г	Количество изделий на автомобиль УАЗ				
				315143	31519, 3153	315195 315196	315194	315148
ММ111В	Датчик аварийного давления масла	Серебро	0,0322	-	-	1	-	1
6012.3829	Датчик аварийного давления масла	Серебро	0,0310	1	1	-	1	-
101.3839	Датчик аварийного уровня тормозной жидкости	Золото Серебро	0,01198 0,029064	1	1	1	1	1
ПР502	Предохранитель стеклоочистителя	Серебро	0,06595	1	1	1	1	1
732.3747	Реле включения стартера	Серебро	0,09476	1	1	1	1	1
642.3747	Прерыватель указателей поворота	Серебро Палладий	0,0208 0,112	1	1	1	1	1
528.3747-01	Прерыватель стеклоочистителя	Серебро	0,00053	1	1	1	1	1
245.3710	Выключатель аварийной сигнализации	Серебро	0,107	1	1	1	1	1
82.3710-05.09	Переключатель отопителя	Серебро	0,34551	1	1	1	1	1
82.3710-06.10	Переключатель топливных баков	Серебро	0,46068	1	1	1	1	1
3832.3710- -10.03	Выключатель противотуманных фар	Серебро	0,2033	1	1	1	1	1
3832.3710- -11.04	Выключатель задних противотуманных огней	Серебро	0,2033	1	1	1	1	1
3832.3710- -02.09	Выключатель освещения салона	Серебро	0,0565	1	1	1	1	1
БУ ЭПХХ	Блок управления карбюратором	Серебро Золото	0,120269 0,3089928	-	1	-	-	-